




LINHA DE PERFIS

POLYSOLUTION

**SOLUÇÕES EM POLICARBONATO
E
ESTRUTURAS**

Perfil Viga-Calha – PC 4412 de Alumínio

Medidas Perfil






Descrição

Perfil Viga-Calha PC – 4412 em alumínio, resiste até 3 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato. Possível variações de angulação de -29° até $+29^\circ$ de inclinação.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Viga-Calha – PC 4412_100 (4”) de Alumínio

Medidas Perfil




Descrição

Perfil Viga-Calha PC – 4412_100 (4”) em alumínio, resiste até 6 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato. Possível variações de angulação de -45° até $+45^{\circ}$ de inclinação.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Viga-Calha – PC 4411 de Alumínio

Medidas Perfil



Descrição


Perfil Estrutural Auto Portante em alumínio, Resiste até 5 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Medidas Perfil





Descrição


União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares. Resiste até 3 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Medidas Perfil




Descrição

União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares. Resiste até 3 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Tipos de Aplicações




Descrição


Aplicações:

- Curvas
- Retas
- 2 águas

União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares. Resiste até 3 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato.



Calandragem



Descrição


A Polysolution possui um serviço especial de calandragem (curvar) de perfis de alumínio e metalon, que permite ao cliente receber a peça na medida certa e na curvatura correta.

Aplicação



Perfil “U” Arremate Formato “F” 6 mm



Medidas Perfil



Descrição


Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água .
Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



Perfil “U” Arremate Formato “F” 10 mm

Medidas Perfil




Descrição

Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água .


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



PERFIL “U” Arremate de Alumínio 6 e 10 mm



Medidas Perfil



Descrição


Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água .
Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



Perfil “H” de Alumínio 6 mm

Medidas Perfil




Descrição

União de chapas de Policarbonato alveolar.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, para chapas com espessura de 6mm.

Aplicação



NOVO PERFIL “U” de Alumínio 6 mm

Medidas Perfil





Descrição

Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água .


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



NOVO PERFIL “U” de Alumínio 10 mm

Medidas Perfil





Descrição

Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água .




Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



PERFIL “U” de Alumínio

Medidas Perfil




Descrição

Fixação de chapas e sistemas modulares para coberturas, protege a entrada de água.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi...

Aplicação



PERFIL “U” de Canto de Alumínio

Medidas Perfil



Descrição

Fixação de chapas e sistemas modulares, protege a entrada de água .


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, perfil para chapas com espessura de 6mm.

Aplicação



Perfil União Base “T” – PC 5512 de Alumínio

Medidas Perfil





Descrição

União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares. Resiste até 1,5 metros de vão livre para coberturas em Policarbonato.


Perfil ideal para Pergolados de Madeira, ele corrige qualquer defeito existente na madeira.

Aplicação



Perfil Base Regulável

Medidas Perfil



Descrição

Perfil Base Regulável em alumínio. Possíveis variações de angulação de -29° até $+29^\circ$ de inclinação.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Trapézio PC - 2131 de Alumínio



Medidas Perfil



Descrição


União de chapas de polycarbonato alveolares e compactas. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Barra Chata 1 de Alumínio


Medidas Perfil



Descrição


União de chapas de polycarbonato alveolares e compactas. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Barra Chata 2 de Alumínio



Medidas Perfil



Descrição



União de chapas de polycarbonato alveolares e compactas. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Barra Chata de Alumínio com Tampa



Medidas Perfil



Descrição

União de chapas de polycarbonato alveolares e compactas. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.


Aplicação



Perfil Estrutural PC - 5512 / 50 x 30 mm

Perfil Cumeeira 100 mm

Medidas Perfil




Descrição

União de chapas de Policarbonato, variável de 0° à 45° graus.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Perfil Cumeeira 10 mm

Medidas Perfil




Descrição

União de chapas de Policarbonato, variável de 0° à 90° graus.


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, para chapas com espessura de 10mm.

Aplicação



Perfil Conector - U- de Alumínio

Medidas Perfil





Descrição

União de chapas de Policarbonato Multi-Painel .


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, para chapas com espessura de 6mm.

Aplicação



Perfil Rufo de Alumínio + Gaxeta EPDM

Medidas Perfil




Descrição


Perfil Rufo desenvolvido para evitar que a água infiltre na alvenaria, causando problemas de infiltração de água.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Medidas Perfil





Descrição

União de chapas de Policarbonato do sistema Modular Skylighth .


Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, para chapas com espessura de 6 mm.

Aplicação



Perfil Rap Fix de Alumínio

Medidas Perfil





Descrição


União de chapas de Policarbonato do sistema Modular Skylight .

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi, para chapas com espessura de 10mm.

Aplicação



Medidas Perfis






Descrição

União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares.



Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação





Medidas Perfis	Descrição
	União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Medidas Perfis





Descrição

União de chapas de Policarbonato Alveolares, Compactas ou Sistema modulares.

Perfil 50 mm x 100 mm resiste até 6 metros de vão livre e Perfil 40 mm x 80 mm resiste até 4 metros de vão livre.

Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação



Corte na medida certa

Maquinas de corte



Maquina de corte de Chapas e Telhas



Maquina de corte de Perfis


Descrição

Fornecemos nossos produtos com cortes na medida certa, o que facilita para nossos clientes em alguns quesitos como: transporte , evita desperdícios, maior eficiência na instalação....



Perfil Montante de 80 mm

Perfil




Descrição

O Perfil Montante de Alumínio é utilizado para fazer os quadros de Venezianas Polysolution VentPoly. Montante disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.




Perfil Montante de 100 mm

Perfil




Descrição

O Perfil Montante de Alumínio é utilizado para fazer os quadros de Venezianas Polysolution VentPoly. Montante disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.



Perfis para Toldo em Policarbonato

Perfis



Descrição

Toldo de Policarbonato Pré-pronto confeccionado em Policarbonato Alveolar 6 mm e com Perfis de Alumínio com pintura Branca Epoxi medidas padrão – 200 x 1050 x 750 mm (0,2 x 1,05 x 0,75 m).


- Medidas especiais sob encomenda
- Toldo seguirá com Parafusos e Buchas de Fixação – 4 furos
- Toldo reto inclinado
- Não inclui Rufos e Calhas

Toldos



Perfil Grapa - Sistema de Domus de Iluminação Natural

Medidas Perfil



Descrição

Perfil Grapa Regulável em alumínio. Possível variações de angulação de -29° até $+29^\circ$ de inclinação. Disponível em alumínio natural ou pintura branca epóxi.

Aplicação

